



Marmettoni

Per scuole, ospedali, centri commerciali
edifici pubblici in genere

Marmettoni

Marmettoni

Terrazzo tiles | Carrelages pour intérieur | Platten für den Innenbereich | Pavimenti per interni



Morfologia di composizione

La Serie Marmettoni formato cm 40 x 40 x 3 è costituita per i primi 1,5 cm del suo spessore da un agglomerato di granuli di marmi di vari colori accuratamente selezionati con polvere di marmo e cemento ad alta resistenza. Per la seconda metà del suo spessore è costituita da una miscela di sabbie silicee con cemento tipo 425, nella misura di kg 400 x 1 m² di sabbia.

Impieghi

Il Marmettoni viene impiegato vista la sua resistenza all'usura nella pavimentazione interna di edifici pubblici come scuole, ospedali, centri commerciali e tutte quelle aree sottoposte ad intenso calpestio.

Dati tecnici | Technical data | Données techniques | Technische Daten

Dimensioni Dimensions Abmessungen	Finitura Finish Finition Oberflächenausführung	Peso Weight Poids Gewicht
cm 40 x 40 x 3 c.a.	Levigati / Polished Poli Geschliffen	80 kg/m ²
cm 30 x 30 x 2,7 c.a.*	Levigati / Polished Poli Geschliffen	60 kg/m ²

Caratteristiche tecniche | Technical features | Caractéristiques techniques | Technische Merkmale

CE	UNI EN 1339 UNI EN 13748-1-2	Norma Standard Norme Norm	Valore medio Giulioli Average Giulioli value Valeur moyenne Giulioli Mittlerer Giulioli Wert
	Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping	UNI EN 1339:2005 e UNI EN 13748-1:2005	USRV 49
	Assorbimento di acqua Absorption of water	UNI EN 13748-1:2005 e UNI EN 13748-2:2004 UNI EN 1339:2005	W _{ma} % 5,92 W _{ma} % 6,11
	Prova carico di rottura cm 30x30x2,7 c.a.	UNI EN 1339:2005 UNI EN 13748-1:2005 e 13748-2:2004	3,8 KN 5,5 KN
	cm 40x40x3 c.a.	UNI EN 1339:2005 UNI EN 13748-1:2005 e 13748-2:2004	4,5 KN 6,4 KN
	Prova alla flessione cm 30x30x2,7 c.a.	UNI EN 1339:2005 UNI EN 13748-1:2005 e 13748-2:2004	6,0 MPa 7,0 MPa
	cm 40x40x3 c.a.	UNI EN 1339:2005 UNI EN 13748-1:2005 e 13748-2:2004	5,3 MPa 5,8 MPa
	Prova abrasione per attrito Abrasion test by friction Essai d'abrasion par frottement Abriebversuch durch Reibung	UNI EN 1339:2005 e UNI EN 13748-1:2005	21,0 mm ³

Per i consigli sulla posa e i suggerimenti dopo la posa in opera, si rimanda alla scheda tecnica


Please refer to the enclosed technical data sheet for tips on laying and treating after laying.
Pour des conseils sur la pose et le traitement après la pose en œuvre, voir la fiche technique jointe.
Für Hinweise hinsichtlich Verlegung und Behandlung verweisen wir auf das Datenblatt im Anhang.

*Relativamente ai formati di cm 30x30, la ditta si riserva di accettare solo gli ordini per quantità superiori agli 800 m².
*Regarding sizes 30x30 cm, the company reserves the right to accept only orders for quantities higher than 800 m².
*En ce qui concerne les formats de 30x30 cm, l'entreprise se réserve le droit d'accepter les commandes uniquement pour des quantités de plus de 800 m².
*Bezüglich der Formate 30 x 30 behalten wir uns vor, nur Bestellungen mit einer Bestellmenge über 800 m² anzunehmen.







Art. 23 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 327 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI PEVERELLO



Art. 20 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 328 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI BIANCO E NERO




Art. 430 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 329 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI BRECCIA AURORA



Art. 431 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 330 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI AURORA AVORIO

Granulati di marmi di vari colori accuratamente selezionati, cemento e polvere di marmo.


Granulati di marmi di vari colori accuratamente selezionati, cemento e polvere di marmo.




Art. 22 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 326 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI GIALLO AVORIO



Art. 125 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 325 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI GRIGIO MARINO



Art. 432 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 331 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI NOCCIARA BE



Art. 433 > cm 40 x 40 x 3 ca. **Peso 75 kg/m²**
 Art. 332 > cm 30 x 30 x 2,7* ca. **Peso 60 kg/m²**
MARMETTONI ARABESCATO

*Relativamente ai formati di cm 30 x 30, la ditta si riserva di accettare gli ordini solo per quantità superiori agli 800 m².